



Negotalea

Vass4R14s126-130




Collection Vassal-Montpellier


1566Mtp33

12A52
Vass4R14s126-130
Negotalea

Negotalea

12A52





Désignation : *Negotaha*

Clos Planche *12* côté *A* N° *52*

Vigueur : *2*

Date de maturité *23.8.60*

Charge : *Po + 3*

S. 1	<i>0</i>
2	<i>1</i>
3	<i>0</i>
4	<i>0</i>
5	<i>0</i>

Année 1956 *Negotalea*
 n° Planche Côté 12 A 52 .

	Nombre total	D A T E S						
		20	22	26	28	30	3	5
1	5	0	0	0	1	0	2	2
2	3	0	0	0	0	1	1	2
3	2	0	0	0	0	0	0	3
4	6	0	0	0	0	0	1	4
5	3	0	0	0	1	0	0	2

~~IV~~ 5-4-56 *D. jute*

Année 1957 *Negotalea*
 N° Planche Côté 12 A 52 .

	Nombre total	D A T E S						
		11.3	11.3	16.3	20/3			
1	8	0	0	1	4	1		
2	6	0	4	3 ^x	4	1		
3	8	0	3	3	6	1		
4	6	1	1	1	2			
5	4	0	0	2 ^x	3	1		

III^e D le 18-3-57

Année 1958

Negotalea -

N° Planche Côté 12.7.52

	Nombre total	D A T E S									
		26.3	31.5	2.4	4.4	8.4					
1	10	. 2	. 0	. 1	. 1	. 3					
2	6	. 1	. 1	. 3	. 2	. 3 ^x					
3	9	. 2	. 0	. 1	. 8	. 3 ^y					
4	3	. 3	. 0	. 1	. 1	. 3 ^y					
5	3	. 0	. 3	. 3	. 3	. 3 ^x					

D le 7-4-58
5^e 4^e

Année 1959

Negotalea

N° Planche 12.7.52 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		21.3	25.3	27.3							
1	6	. 1	. 2	. 2							
2	6	. 1	. 2	. 3							
3	6	. 0	. 0	. 1							
4	6	. 4	. 1	. 4							
5	6	. 3	. 4	. 5							

D le 27.3.59

ANNEE 1989

NOM Négotalea
ni

EMPLACEMENT VIII 7A2
4 R 14 N 126.130

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X												
2 f												
3	6			0	0							
4 f												
5	8			0								
Mill:		Pourriture :			Port : mi Cuge			Vigueur : 2				

Désignation : *Negotalea*

VASSAL Planche *X 11* Côté *A* N° *52* Souche .1 2 *3* 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 44* ~~31~~ - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière *8* - autres 9 .
43 ~~39~~ - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses *7* - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .
44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées *7* - ver-
tes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation :

Negotales

faible - court nœud

VASSAL

Planche

72

côté *A*

N° *52*

souche

1

2

3

4

5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45* 26 - glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .
27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *(9)*
27 - à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *(6)* *entièrement* bronzé 7 - vert *(8)* *autre* 9 .
48 30 - à pétiole glabre *(4)* - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
48 31 - totalement *(1)* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 49* 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)* .
32 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
33 - entièrement *(1)* - partiellement 2 .
34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

pas de fleurs

26 MAI 1955

Tunel

R. Sahuc .31.5.54

N° ordre

Designation : *Negobalea*

VASSAL Planche *12* côté *A* N° *52* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50* 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3
 ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9.
- 51* 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3*.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 52* 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52* 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 15-6-55

N° ordre

Désignation *Megostalea -*

VASSAL planche 12 côté A N° 52 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonnie 57

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 16 côté A N° 52 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

33 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~①~~ - en gouttière 2 - involuté ③
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté ~~③~~ - révoluté 4
tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ⑤

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

41 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) -
supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3).

BRach
10.7.56

N° d'ordre

Désignation

negotalea

VASSAL planche 12 côté A N° 52 souche ① 2 3 4 5

gappillan

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne ⑤ - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite ④ - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧
- De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant ① - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée ⑥ - non déprimée ⑦
30 - A jus incolore ① - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
32 - A saveur neutre ① - fade ② - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
33 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent ②.
34 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨
35 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

et apparence
11/9/81

Bloch 18-9-86

N° d'ordre

Obegotalea

pas de grappe en 58

Désignation

VASSAL planche 12 côté A N° 58 souche 1 (2) (3) 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore 1 - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2).
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 1959

Piquemad 24-8-58

Dénomination *Negotalea*

Planche *13* côté .. *A* Rang *52* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ... *5-10* ... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bluch
5-12-56

✓

N° d'ordre: Désignation: . *NEGOTALEA* . . .
Origine:
Emplacement: *ANASA* . . . Vas. *12.A.52* Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L 1 - ②
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - ④ - 5 - ⑥ - 7 - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd. /B. 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. 1 - ② - 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③
Forme : ④ - 5
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Brancher